Alpha Surveillance

Alarme avec generateur de brouillard fumigene

L'alarme Ajax déclenche le générateur de brouillard sur détecteur ou bouton panique pour repousser les agressions,intrusions dans magasins, locaux, de 20 à 100 m². Prix câblé prêt à poser. Ref 320AJ

Marque : Bandit Securité brouillard anti
Référence : Bandit 320 AJ

Prix : 2,343.60€

Options disponibles :
2 Cartouches gaz : Sans cartouche, CAR-60m3 (+ 189.60€), CAR-100m3 (+ 202.80€), CAR-160m3 (+ 237.60€), CAR-200m3 (+ 226.80€)
Paramétrage : sans, OUI

Alarme avec generateur de brouillard fumigene

Alarme Ajax avec generateur de brouillard paramétré Bandit 320

Le système alarme Ajax avec générateur de brouillard 320 est conçu pour les TPE, commerces, bureaux de petites et moyene surface, il permet de déclencher automatiquement ou manuellement à distance le **jet de brouillard en cas d'intrusion**, ceci assure une protection des locaux immédiate sans attendre l'arrivée des forces de l'ordre (20 à 40 minutes selon l'ONDRP).

demonstration generateur de brouillard opacifiant blanc.

Une protection anti agression, anti intrusion, instantanée et sans danger (vapeur d'eau blanche).

Fonctionnement de l' alarme Ajax avec générateur de brouillard

Le pack alarme brouillard est composé de :

un générateur de brouillard fumigène Bandit320 une cartouche test pour vos essais sans risque CHOIX de cartouches de gaz pour volumes de 40 m3 à 200 m3, soit 20 à 100 m² environ un **kit alarme de base Ajax** sans fil avec : une télécommande armement/ désarmement et **bouton SOS anti agression** un **détecteur anti intusion** pour le déclenchement de brouillard en mode alarme, exemple la nuit un détecteur ouverture de porte un récepteur radio de commande brouillard **Option** autres périphériques sans fil tarif et paramétrage sur devis télécommande clavier sans fil détecteur d'ouverture porte ou fenêtre détecteur de mouvement intérieur sirène intérieure sirène extérieure.

le pack aalrme générateur de brouillard est livré cablé prêt à poser,
l'alarme peut être paramétrée avant expédition : nous contacter

Le générateur de brouillard Bandit 320 **déclenche en 0.2 seconde** sur :

mode anti intrusion : détection de présence humaine, pour stopper les intrusions, cambriolages dans des magasins, bureaux, stock grace au brouillard opacifiant, ce nuage blanc **empêche toute visibilité** et donc l'intrusion dans le local. **mode agression**: pression de la **télécommande SOS** pour repousser les agressions

dans des magasins, grace au brouillard opacifiant, ce jet de nuage blanc **empêche toute visibilité** et donc l'agression.

Sur ordre d' éjection de fumée du système d'alarme Ajax le diffuseur de fumigène BANDIT 320 commande l' ouverture de l'electrovalve qui propulse le liquide HY-3 sous pression vers l'échangeur de chaleur, passant ainsi à l'état de vapeur fumigène. **En moins de 2 secondes**, l' écran de fumée opaque empêchera toute personne de visualiser une pièce de 40 m².

Fonction multijet : après ce tir de fumigène, le générateur de fumée BANDIT 320 restera opérationnel grâce à **la seconde cartouche**, et pourra de nouveau déclencher si de nouvelles intrusions ou agressions se produisaient, contrairement à des cartouches mono éjection .

Les fonction "**anti agression**" ou **" gardiennage des locaux "** sont donc assurés instannément par le système Bandit 320AU, véritable agent de sécurité, avec une " intervention " par départ de **jet de brouillard en 0.2 secondes sur intrusion ou agression**.

Installation de l'alarme Ajax a rouillard Bandit

220v ---------- ----------  (((((((

Générateur de brouillard fumigène 320 avec son boitier de controle et alarme sans fil.
Fixation murale du générateur et boitier de controle, livré cablé, option paramétrage ou installation.

Cablage boitier de controle/ générateur de brouillard par nos soins avant expédition.

Paramétrage centrale alarme sur demande.

Maintenance/ Recharge brouillard

la cartouche de brouillard existe en plusieurs versions suivant le volumes à protéger: 60, 80, 100, ... 200 m3.

Lorsqu'une cartouche est vide **une LED** s'active , afin que vous changiez simplement la cartouche OU que vous preniez contact avec votre installateur pour remplacer la cartouche de gaz vide.

Changement de cartouche simple.

Caractéristiques du générateur de brouillard Bandit 320

Un **débit de 28 m3 par seconde**, temps de diffusion du fumigene réglable Un **contrôle permanent** du niveau de liquide: une LED signale le besoin de changer la cartouche En cas de coupure de l'alimentation 220V,**autonomie de 1H brouillard, 24 H** pour l'électroniqueRéduction de la consommation d'énergie à 24 W/h selon la durée d' éjection programmée. Dimensions : L 197 x H 410 x P 145 mm, poids 7 Kg + cartouches Le controlleur avec détection de défaillances signale par LED en cas de defaut de surveillance interne : Les fusibles de puissance et les fusibles thermiques internes La communication avec la cartouche de brouillard La température de l'échangeur de chaleur et de la cartouche brouillard Le régime du ventilateur interne Le niveau de l'alimentation La tension de la batterie **Cartouche gaz**: 40 à 200 m3 , nous consulter **Pré requis**: 220v

Spécification du générateur de brouillard Bandit 320 ICI

Générateur de brouillard opacifiant Bandit 320 et certifications

Agrément de services officiels : Ministère de la Santé, Ministère de l' Intérieur, ... homologué norme EN50131-8 par les organismes Européens CertAlarm, Applica , et Système 5 pour les tabacs.

Matériel alarme Ajax et générateur de brouillard livré cablé. Paramétrage alarme ou installation par nos soins sur devis.

Lien vers la fiche du produit