

Alarme caméra 4G extérieure autonome a détection intrusion, temps réel

Alarme caméra 4G extérieure autonome a détection intrusion, alerte sur smartphone sur intrusion, images temps réel, jour/nuit IR invisibles. Autonomie solaire. Carte SD. HD 14Mpixels. ADL01-4G



Marque : Alpha videosurveillance

Référence : ADL01-4G

Prix : 216.00€

Options disponibles :

Batterie : Sans batterie longue durée, Lithium 18650 3200 mAh Lot de 3 (+ 25.20€)

Chargeur : sans chargeur, Victage Lithium 18650 (+ 44.40€)

Carte SD : non, SDHC 8Go U1 + micro (+ 10.80€), SDHC 16Go U1 + micro (+ 14.40€)

Carte SIM reseaux Orange Bouygue : Sans carte SIM

Alarme caméra GSM 4G extérieure autonome a détection intrusion

Alarme caméra 4G extérieure autonome a détection intrusion, autonome, vision temps réel.

RESOLUTION photos 14 MEGAPIXELS

Vidéo temps réel 2.7 K pixels, audio

camera solaire 4G video temps reel, detection intrusion.

Installation et paramétrage caméra solaire 4G simple sur iPhone et android

Fonctions caméra 4G

SURVEILLANCE site isolé par détecteur IR et envoi images sur alarme détection.

OBJECTIF **ANGLE 58°** , capteur CMOS 4 Mpixels

Vision temps réel avec résolution 2.7K pixels

HAUTE RÉOLUTION HD **Photos 14 Mega pixels**

ENREGISTREMENT de **nuit par Led infrarouges invisibles 940 NM**

ENREGISTREMENT vidéo chantier sur détection en mémoire SD interne

AUDIO: micro d'écoute et haut parleur de diffusion

AUTONOMIE permanenete par batterie et mini panneau solaire

Autonomie 6 semaines en mode veille sur les batteries uniquement

Détection présence humaine par infrarouge, réglable, portée 20 m

Pas de fausse alarme type caméra mouvement image

Alerte via 4G sur téléphone 4G 5G avec photo sur intrusion, vol, pillage

Fichiers horodatés, date, heure, pour la police


Paramétrage et vision vidéos sur **smartphone**

Mémoire carte SDHC 128 Go max, non incluse

Boitier kaki

Solution efficace pour camping-car et bateau

Controle de la caméra 4G via application Ucon sur Android et Iphone



Veuillez insérer la carte SIM, installer
l'antenne, puis allumer l'appareil,
attendre que le voyant bleu reste
allumé et cliquer sur Suivant

lumière bleue éteinte

L'étape suivante



add_qrcode_scan_tip

add_qrcode_flashlamp_on



.

L'application spécifique Ucon de la caméra 4G pour Android ou Iphone intègre la caméra 4G par un scan du QR code de la caméra.

Menus en français

Avantages majeurs de la caméra alarme 4G autonome pour site isolé, camping car, bateau

La caméra 4G solaire permet d'avoir des **images vidéo en temps réel** sur son smartphone avec une simple carte SIM de téléphone afin de superviser le site sous protection de la caméra.

Les **photos des intrusions, vols, pillage sur chantier extérieur** sont transmises par sms, mms, email sur un PC et un téléphone GSM ou 3G/ 4G type Android, Iphone par la caméra ADL01 . Une **vidéo HD de l'intrusion** est enregistrée sur une carte mémoire SD, la liste des vidéos intrusion s'affiche avec date et heure.


Le **détecteur IR de présence humaine**, intégré, porte à 20 mètres sur un angle de 120°.

Les **projecteurs infrarouges invisibles** intégrés (led noires 940 NM) permettent les vidéos intrusions chantier de nuit.



Caméra alerte 4G solaire : vidéo temps réel

Des vidéos HD de l'intrusion, vol, pillage chantier sont enregistrées sur une carte mémoire SD, à visionner sur un PC ou appareil photo.



Caméra alerte 4G solaire : vidéos intrusions enregistrées

Autonomie de la caméra extérieure 4G sur batterie (sans recharge)

Enregistrement en résolution 14 Mpixels, sans transmission MMS data :

90 jours à raison de 100 photos/ jour sans vision nocturne 180 jours à raison de 10 videos/ jour de 10s sans vision nocturne 36 jours à raison de 10 videos/ jour de 10 sec avec vision nocturne IR

Avec transmission de MMS data : autonomie inférieure mais très variable en fonction de la qualité réseau 3G



En option :

- lot de 3 batteries Lithium 18650 3200 mAh
- chargeur de batterie Lithium 18650



Recharge 3200 mAh : 3 heures



Pleine charge 3200 mAh en 3 heures

Choix de la carte mémoire SD

La taille mémoire nécessaire est fonction de la résolution photo et vidéo, exemples de nombres de photos et vidéo :

Camera gsm 3G HD890 et choix carte memoire SD Carte SD 8 Go 16 Go 32 Go 128 Go Photos (nombre)
8 Megapixels 4000 8000 15300 60000 24 Megapixels 1600 3000 7000 28000

Détection intrusion jour/ nuit et images transmises en 4G



Image caméra HD Megapixels sur détection intrusion jour



Image caméra nuit avec infrarouges noirs invisibles

Les avantages de l'alarme caméra 4G pour chantiers et sites isolés

Détecteur IR de présence humaine sur 12 à 20 mètres

Objectif grand angle vision 58° , capteur CMOS 4 Mpixel Ecoute en direct , haut parleur de diffusion à partir du smartphone
 Enregistrement des vidéos HD sur mémoire interne **Incrustation date et heure** dans les images **Alarme intrusion sur smartphones**
 Paramétrage caméra sur écran LCD intégré **Détection automatique opérateurs Orange, BouyguesTel, SFR** Antenne 3 dB amovible externe (SMA m) Vision de nuit par infra rouges invisibles à 20 m
 Écran LCD de lecture vidéo intégré Batterie rechargeable : 3 Boitier kaki Autonomie 6 semaines sur batterie sans recharge, 4 mois en mode veille **Aucun abonnement vidéo surveillance** Surveillance et détection d' intrusion extérieure simplifiée pour locaux sans électricité : chantiers sans Internet véhicules sur parking privé ou voie garage isolé chalets, fermes agricoles, élevages



Système d' alerte avec

vidéo intrusion en approche de bungalow chantier et maison en site isolé.

SIM de téléphone

Abonnement carte SIM : carte

Opérateurs majeurs: orange, Bouygtel, SFR, Free avec Data Carte SIM non incluse.



Spécifications techniques de la caméra GSM 4G extérieure

Référence ADL01 4G **Spécifications techniques caméra 4G** Prise alimentation USB-C 5v 1A (chargeur 220 USB non inclus) Alimentation solaire oui 3.5 W inclus Batterie 3 x 7800 mAh Autonomie 6 semaines sur batterie seule, 4 mois en veille Image capteur cmos 1/ 3.6 mm Objectif/ angle vue angle vue 58° Objectif interchangeable non Sensibilité lumière min 1 lux, 0 lux avec IR on Format vidéo/ image Mpeg4 / Jpeg , horodatage Résolution en Pixels

Photos: 14MP

Vidéo AVI : 1280*720, 640*480, 1920*1080 pixels

Fréquence images 25 ips en 2.7 K pixels Support audio OUI full duplex Vision de nuit infrarouges 10 m
 Détecteur de choc - Détection mouvement image non (fausses alarmes en extérieur) Détection présence

humaine (IR) oui si > 20 Kg réglable, portée 12 à 20 m, angle 170° Dimensions 130 x 60 x 60 mm Poids 400 gr Température utilisation - 25 à + 60° Humidité 95 % max, étanche IP54 Connexions PC - Mémoire images vidéo carte SD 8 à 128 Go (non incluse) Déclenchement alerte sur appli Smartphone Ucon Transfer FTP - Logiciel paramétrage menu isur smartphone Sécurité profil utilisateur, mot de passe Cloud - Commande A/M - Sirène radio non Carte SIM non incluse : carte de téléphone avec option data Antenne 4G inclinable

Caméra 4G autonome pour alerte intrusion sur sites isolés, bateaux, camping car.

[Lien vers la fiche du produit](#)