

Alarme generateur de brouillard fumigene autonome prix paramétré

L'alarme generateur de brouillard fumigene déclenche sur bouton SOS ou détecteur pour repousser les agressions, intrusions dans les magasins, tabacs, bijouteries de 20 à 100 m². Prix câblé et paramétré.



Marque: Bandit Securité brouillard anti

Référence : Bandit 320AU

Prix: 2,847.60€

Options disponibles:

2 Cartouches gaz : CAR-60m3 (+ 189.60€), CAR-100m3 (+ 202.80€), CAR-160m3 (+ 237.60€), CAR-200m3 (+ 226.80€)

Alarme générateur de brouillard autonome pour magasin

Alarme generateur de brouillard fumigene autonome Bandit 320AU

Le système alarme générateur de brouillard 320AU est conçu pour les TPE, commerces tels que tabacs, bijouteries, bureaux avec du matériel onéreux, il est facile à installer et à maintenir.

demonstration generateur de brouillard opacifiant blanc.





Une protection anti agression, anti intrusion, instantanée et sans danger (vapeur d'eau blanche).

Fonctionnement de l' alarme générateur de brouillard autonome

Le pack alarme brouillard est composé de :

un générateur de brouillard fumigène avec **récepteur radio intégré deux cartouches de gaz** pour volume de 60 m3, soit une surface d'environ 30 m2 (option autres surfaces) une cartouche test pour vos essais sans risque une télécommande armement/ désarmement et **bouton SOS anti agression** un **détecteur anti intusion** pour le déclenchement de brouillard en mode alarme, exemple la nuit. **Option** autres périphériques : tarif et paramétrage sur <u>devis</u> télécommande clavier filaire bouton panique filaire détecteur d'ouverture filaire porte ou fenêtre détecteur de mouvement filaire intérieur sirène extérieure.

Le générateur de brouillard autonome Bandit 320AU déclenche en 0.2 seconde sur :

pression de la **télécommande SOS** pour repousser les agressions dans des magasins, tabacs, bijouteries, grace au brouillard opacifiant, ce jet de nuage blanc **empêche toute visibilité** et donc l'agression. détection de présence humaine, en **mode armement alarme**, pour stopper les intrusions, cambriolages dans des magasins, bureaux, stock grace au brouillard opacifiant, ce nuage blanc **empêche toute visibilité** et donc l'intrusion dans le local.

Sur ordre d'éjection de fumée du système d'alarme le diffuseur de fumigène BANDIT 320AU commande l'ouverture de l'electrovalve qui propulse le liquide HY-3 sous pression vers l'échangeur de chaleur, passant

ainsi à l'état de vapeur fumigène. **En moins de 2 secondes**, l'écran de fumée opaque empêchera toute personne de visualiser une pièce de 40 m².

Fonction multijet: après ce tir de fumigène, le générateur de fumée BANDIT 320 restera opérationnel grâce à **la seconde cartouche**, et pourra de nouveau déclencher si de nouvelles intrusions ou agressions se produisaient, contrairement à des cartouches mono éjection.

Les fonction "anti agression" ou " gardiennage des locaux " sont donc assurés instannément par le système Bandit 320AU, véritable agent de sécurité, avec une " intervention " par départ de jet de brouillard en 0.2 secondes sur intrusion ou agression.



Générateur de brouillard fumigène 320AU avec son boitier de controle et détecteur filaire. Fixation murale du générateur et boitier de controle, livré paramétré et cablé.



Gestion de l'alarme et générateur de brouillard fumigène

Le générateur de brouillard ne nécessite pas de couplage à un système d'alarme, ce qui s'impose dans la journée dans un commerce.

il convient aux locaux sans système d'alarme existant.

Maintenance/ **CONTROLLEUR alarme**: le générateur de brouillard est paramétré et surveillé en permanence par un controleur qui initie le jet, sur pression de la télécommande ou sur signal du détecteur . Des **voyants LED** indiquent toute anomalie à l'utilisateur pour la maintenance (changement de cartouche, coupure 220v, etc.) ou défaut système (fournisseur à contacter).

NB: le controlleur est placé dans un coffret alimentation 12v 3A, secouru par batterie, contenant aussi le récepteur radio.







Gestion alarme brouillard autonome avec récepteur radio en coffret alimentation 12v secouru par batterie.

Maintenance/ Recharge brouillard: la cartouche de brouillard existe en plusieurs versions suivant le volumes à protéger: 60, width: 750px;, 100, ... 200 m3.

Lorsqu'une cartouche est vide **une LED** s'active, afin que vous changiez simplement la cartouche OU que vous preniez contact avec votre installateur pour remplacer la cartouche de gaz vide.



Changement de cartouche simple.

Caractéristiques du générateur de brouillard Bandit 320AU


Un **débit de 28 m3 par seconde**, temps de diffusion du fumigene réglable Un **contrôle permanent** du niveau de liquide: une LED signale le besoin de changer la cartouche En cas de coupure de l'alimentation 220V, **autonomie de 1H brouillard, 24 H** pour l'électroniqueRéduction de la consommation d'énergie à 24 W/h selon la durée d'éjection programmée. Dimensions : L 197 x H 410 x P 145 mm, poids 7 Kg + cartouches Le controlleur avec détection de défaillances signale par LED en cas de defaut de surveillance interne : Les fusibles de puissance et les fusibles thermiques internes La communication avec la cartouche de brouillard La température de l'échangeur de chaleur et de la cartouche brouillard Le régime du ventilateur interne Le niveau de l'alimentation La tension de la batterie **Cartouche gaz**: 40 à 200 m3 , nous consulter **Pré requis**: 220v

Versions de boitiers sur commande spéciale

Le générateur de brouillard 320 a été conçu pour s'intégrer dans les magasins et bureaux avec un boitier estétique et un choix de couleur de boitier:



Option: faces avant autres couleurs



Générateur de brouillard opacifiant Bandit 320 et certifications











Matériel alarme et générateur de brouillard livré cablé et paramétré ou installation par nos soins.

Lien vers la fiche du produit