

Caméra de surveillance GSM 3G/ 4G pour chantier construction, BTP, site isolé

La caméra GSM EYE-02EX extérieure pour suivi chantier construction, BTP, sites isolés, envoi images sur téléphone 3G/4G et email PC sur requête. Carte SD. FIN DE FABRICATION : REMPLACE PAR AN336G



Marque : Jablotron alarme gsm

Référence : EYE-02EX

Prix : 688.80€

Caméra vidéo surveillance GSM 3G/ 4G extérieure pour chantier construction, BTP, site isolé

Caméra vidéo surveillance GSM 3G/ 4G pour chantier construction, BTP, site isolé.

FIN DE FABRICATION : REMPLACE PAR [AN336G](#)

Caméra GSM avec carte SIM 3G 4G pour extérieur.

Envoi images MMS et email 3G 4G sur requête à tout instant.

ALARME sur intrusion avec photo via MMS et email PC et téléphone 3G 4G.



camera de surveillance chantier site isolé


visualisation images chantier sur telephone gsm ou 3g

Avec la caméra GSM EYE-02EX vous avez la possibilité de **visualiser en temps réel**, sur requête par téléphone, les photos des chantiers ou sites isolés type chalet ou maison secondaire, à distance via un PC et un téléphone GSM ou 3G 4G type Android, Iphone.

La caméra GSM EYE-02EX en caisson étanche alerte par SMS et MMS sur votre téléphone portable GSM ou par alerte email sur votre PC et téléphone 3G en cas d'alarme ou d'intrusion.

Le **détecteur IR de présence humaine**, optionnel, doit être externe au caisson et adapté au type de détection.

La vision de nuit implique un **projecteur infrarouges optionnel** adapté au champs de vision à couvrir.



Caméra alarme EYE02 : un concentré de technologie

Caméra GSM EYE02EX de vidéo surveillance sans fil

La caméra GSM EYE-02EX sans fil est simple à utiliser ; **elle se paramètre sur un PC via USB** puis la caméra fait appel au réseau GSM des téléphones, et email internet pour les PC et téléphones 3G.

Exemples de **commandes caméra** de surveillance par SMS :

- demande d'envoi d'image vidéo : PICTURE
- demande d'activation de la caméra de surveillance : WATCH
- demande de l'état de la caméra : STATUS

OU commande par appel sur le **serveur vocal** interne à la caméra: demande photo > presser 1, etc

La caméra renvoie les images, l'information ou un SMS d'acceptation de la demande tel que l'activation de la


caméra.

Les avantages de la caméra sans fil GSM EYE-02EX pour chantiers et sites isolés Détecteur de mouvement et alarme mms **Détecteur de choc et de vibration** Enregistrement des vidéo sur mémoire interne Paramétrage caméra sur PC windows Envoi d' alertes MMS sur téléphone portable Envoi d' email alarme sur PC et téléphones 3G Vision de nuit par infra rouges * Contrôle de la caméra par SMS et vocal Armement alarme par télécommande Armement/ désarmement à distance par SMS Batterie de secours 1300 mAh Autonomie 24H ou 30 jours sans transmetteur Aucun abonnement vidéo surveillance Compatible WindowsCE, Symbian, Iphone, Android **Détecteur IR présence humaine: option** Projecteur infrarouges nuit recommandé: option * Version intérieure : EYE-02 Surveillance et détection d' intrusion extérieure simplifiée pour: chantiers isolés, option solaire sans 220v résidences secondaires sans Internet véhicules sur parking châteaux, fermes agricoles, élevages




* en mode caisson extérieur des infrarouges indépendants doivent être installés.

La caméra GSM EYE-02 se paramètre avec le logiciel JabloTool inclus :



Serveur CLOUD en option: accès aux images sur PC, Mac OS et smartphones Android, Iphone



Caisson et suppor



mural inclus

Protection anti intrusion site isolé. Pré requis carte SIM

et opérateur télécom pour la caméra gsm EYE-02EX : carte SIM en abonnement OU pré payé service MMS activé sur cartes pré payées et Iphone 3G. bonne réception GSM 3G d'un opérateur de téléphonie mobile : Orange, SFR, BouyguesTelecom autres opérateurs télécoms: possible sous réserve des informations des serveurs MMS et APN de l'opérateur, et sans obligation d'utilisation de la technologie WAP.

Option alimentation solaire pour la caméra EYE-02EX, spécifications : consommation moyenne : 28Wh/ jour. panneau solaire : 50W batterie : 12v 20Ah convertisseur 12v 1A / 6v alimentation solaire Alpha : [devis](#) en fonction de votre région (ensoleillement) et mode de surveillance.

Options caméra GSM extérieure caisson thermostaté : + 97 € ht, 116 € ttc
recommandé pour une exposition permanente de la caméra au soleil et aux intempéries (- 20° ou + 40°).
antenne GSM extérieure MHZ-L-Com 6db, H = 60cm, omni, cordon SMA : 186.00 ht, 222.46 ttc
recommandé pour amplification réception en zone de faible couverture réseau télécom GSM programmeur timer pour envoi d'images périodiques : 392 € ht
pour suivi de chantier, surveillance élevages, remises, terres agricoles assistance paramétrage via Internet : 97 € ht, 116 € ttc

Spécifications techniques de la caméra GSM 3G 4G extérieure

Référence EYE02-EX **Spécifications techniques caméra gsm 3G** Alimentation Transformateur chargeur 220v/ 6v 2A inclus Alimentation PoE - Batterie Lithium-ion 1300 mAH inclus Autonomie - env. 24 H en veille, 1 H en alerte nuit permanente
- env. 30 jours avec transmetteur gsm OFF Image capteur cmos Objectif/ angle vue 2.9mm, angle vue 95° environ Objectif interchangeable oui sur commande Sensibilité lumière min 1 lux Format vidéo/ image Mpeg/ Jpeg, EXIF 2.2 Résolution en Pixels 160x128 QVGA 320x240 VGA 640x480 Fréquence images vidéo 25 ips en enregistrement Support audio oui, NB: microphone atténué par caisson Entrées/ Sorties d'alarmes oui détecteurs radio externes en option, 24 max Détecteur de choc oui interne Détection de mouvement oui en global ou par zones Détection présence humaine Détecteur radio externe en option Dimensions caisson: 110 x 120 x 300 mm , bras L=300mm Poids 550gr Température utilisation - 20 à + 55° max Humidité 25 à 75% Connexions USB 2.0 pour PC Mémoire images vidéo 32 Mo, micro SD 1 Go extensible 4 Go Déclenchement alerte vers 10 N° tél sms / mms, 10 emails Logiciel paramétrage Jablotool pour PC windows Sécurité profil utilisateur, mot de passe Cloud en option: accès images, sauvegarde, etc Commandes PTZ non Carte SIM non incluse

Carte mémoire micro SD 1 Go : OFFERTE actuellement

[Lien vers la fiche du produit](#)