

Caméra IP objectif varifocale, capteur 4 Mpixels Full HD, anti vandale

Caméra IP anti-vandale, objectif varifocale 2.7-12mm (35° - 100°), capteur 4 Mpixels Full HD, vidéo surveillance autonome, détection mouvement, carte SD, jour/nuit IR 30 m. IK24ZD

Marque : Dahua cameras

Référence : IK24ZD

Prix : 298.80€

Options disponibles :

Carte SD : non, SDHC 8Go U1 + micro (+ 10.80€), SDHC 32Go U1 20Mo/s+ micro (+ 26.40€)

Caméra IP objectif varifocale, capteur 4 Mpixels HD, mémoire SD

Caméra IP objectif varifocale, capteur 4 Mpixels HD 4 MPX, mémoire SD La caméra anti vandale IP IK24ZD à **capteur 4 Megapixels HD 4MPX 2688p, x 1520p**, avec **objectif varifocale (2.7-12 mm)**, **vision jour nuit par infrarouges de portée 30m**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement en intérieur et extérieur.

L'**angle de vision de 35° à 100°** de cette caméra permet une vidéosurveillance **accessible via un PC en réseau** et **directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

La caméra IP **Megapixels HD** IK24ZD est une **caméra fixe** pour la surveillance jour et nuit avec objectif ajustable pour un bon angle de vision et focus, d'une superbe qualité d'image 4 Megapixels **HD 4MPX (2688x1520p)**, offrant des performances H.264 exceptionnelles dans une conception robuste, utilisée en extérieur ou en intérieur.

Le boîtier anti vandale est en **fonte d'aluminium avec un dôme plexiglass** solide. Installation en intérieur ou extérieur. Un **double bouton tactile** pour visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du

réseau IP ou WIFI .



La fonction détection de mouvement


Cette fonction est intégrée avec zones de détections de sensibilité réglable.

Planning horaire d'enregistrement vidéosurveillance intégré.




Un emplacement **mémoire carte SD 128 Go** max permet d'enregistrer les vidéos dans la caméra.

Lecture sur PC des enregistrements de vidéosurveillance sur la carte SD



Application vidéosurveillance PC pour lectures des vidéos
Gestion des contre jours en mode BLC HLC.

Option supports caméra dome



Spécifications techniques de la caméra anti vandale HD 4 Mp

Données techniques Alimentation fournie: 12v Puissance 7.5W Consommation Image capteur 1/2.8" cmos Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 30m Objectif 2.7-12 mm/ F1.4, varifocale Sensibilité lumière min 0.1 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264 Résolution 4MPX (2688x1520p), 1080P (1920x1080) , (720P (1208x720) Fréquence images 20 IPS @ 4M, 25 IPS @ 720P/4CIF/CIF/VGA Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes 0/0 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Mémoire carte SD 128 Go max, non incluse Objectif interchangeable non Alimentation POE oui, 802.3af Connecteur série - Dimensions Ø 122mm x 89mm Poids 0.470 Kg Température utilisation -20 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP66 Autres boitier fonte alu et plexiglass Connexion WIFI - Protocoles TCP/IP?HTTP?TCP?ICMP?UDP?ARP. IGMP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP?RTSP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. objectif zoom motorisé (sans rotation 360) ONVIF -

Option pour la caméra dome : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)