

Caméra IP ULTRA HD 4K, objectif 39° - 100°, varifocale, audio, alarme

Caméra IP ULTRA HD 4K, objectif 39° - 100°, varifocale, audio, alarme, vidéo surveillance autonome, détection mouvement, carte SD, jour/nuit IR 30 m. IKVR85Z



Marque : Dahua cameras

Référence : IKVR85Z

Prix : 693.60€

Options disponibles :

Carte SD : non, SDHC 8Go U1 + micro (+ 10.80€), SDHC 32Go U1 20Mo/s+ micro (+ 26.40€)

CCaméra IP ULTRA HD 4K, objectif 39° - 100°, varifocale, audio, alarme

Caméra IP ULTRA HD 4K, objectif 39° - 100°, varifocale, audio, alarme, mémoire SD La caméra dôme IP IKVR85Z à capteur **4K Ultra HD 4000x3000p**, avec **objectif varifocale (2.7-12 mm)**, **vision jour nuit par infrarouges de portée 30m**, filtre IR, est conçue pour un fonctionnement en intérieur et surtout extérieur en basse luminosité.

L'**angle de vision de 35° à 100°** de cette caméra permet une vidéosurveillance **accessible via un PC en réseau** et **directement via internet** par une application incluse, où que vous soyez dans le monde, et/ ou enregistrées sur un PC ou un système de vidéosurveillance.

2016-07-10 19:37:07



IPC-HFW812

La caméra IP **4K IKVR85Z** est une **caméra fixe** pour la surveillance jour et nuit avec objectif ajustable pour un bon angle de vision et focus, d'une superbe qualité d'image 4K ou 8 Megapixels , offrant des performances H.264 exceptionnelles de résolution image **L'audio est intégré** avec une sortie pour haut parleur et entrée microphone.

Le boîtier anti vandale est en **fonte d'aluminium avec un dôme plexiglass** solide. Installation en intérieur ou extérieur. Un **double flux H264** permet de visionner sur smartphone 3G 4G sans pénaliser le débit du réseau IP ou WIFI .

4K ULTRAHD

La fonction détection de mouvement

Cette fonction est intégrée avec zones de détections de sensibilité réglable.

Planning horaire d'enregistrement vidéosurveillance intégré.

Un emplacement **mémoire carte SD 128 Go** max permet d'enregistrer les vidéos dans la caméra.




Lecture sur PC des enregistrements de vidéosurveillance sur la carte SD



Application vidéosurveillance PC pour lectures des vidéos
Gestion des contre jours en mode BLC HLC.

Option supports caméra dome



Spécifications techniques de la caméra anti vandale HD 4 Mp

Données techniques Alimentation fournie: 12v Puissance 12.5W 24W IR on Consommation Image

capteur 1/2.5" cmos 8MP Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges Led, portée 30m Objectif 2.7-12 mm/ F1.4, varifocale, zoom central Sensibilité lumière min 0.05 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo H.264 Résolution 4K (4000x3000), 8M (3840x2160p) ,4MPX (2688x1520p), 1080P (1920x1080) , (720P (1208x720) Fréquence images 12 ips@4K, 25 IPS @ 5/4/3M Flux secondaire 25 IPS @ 4CIF/CIF Support audio oui, G711a/G711Mu, 1 entrée/ 1 sortie, Entrées/ Sorties d' alarmes 1/1 Détection de mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Mémoire carte SD 128 Go max, non incluse Objectif interchangeable non Alimentation POE oui, 802.3at Connecteur série - Dimensions Ø 159mm x 118mm Poids 0.890 Kg Température utilisation -20 à +60° Humidité 10 à 95% Etanchéité IP67 Autres boîtier fonte alu et plexiglass Connexion WIFI - Protocoles TCP/IP?HTTP?TCP?ICMP?UDP?ARP. IGMP?SMTP?FTP?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP?RTSP PTZ/ Balayage Horiz./ Vert. objectif zoom central (sans rotation 360) ONVIF -

Option pour la caméra dome : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)