

**Détecteur intrusion infrarouges extérieur hauteur 3 mètres**

Le détecteur anti intrusion extérieur HX40 filaire est conçu pour les caméras et centrales avec entrée alarme, immunisé animaux, installation à 2.5-3 m du sol, résistant aux intempéries. HX40



**Marque :** Optex

**Référence :** HX40

**Prix :** 254.40€


**Détecteur intrusion infrarouges extérieur hauteur 3 mètres**

Détecteur intrusion infrarouges extérieur hauteur 3 mètres HX40


Le détecteur alarme extérieur HX40 active un signal alarme à la caméra ou à la centrale alarme sur détection d' intrusion extérieure . Immunité aux animaux de moins de 40 Kg.

Alimentation 12v .

Portée du détecteur extérieur :



SIDE VIEW



Les réglages permettent d'éviter les fausses

alarmes Caractéristiques générales du détecteur anti intrusion

Réglage de la portée maximum 12 m / 90° (réglage 4m à 12m) Installation à 2.5 - 3 m du sol environ  
 Immunité aux animaux de moins de 40 Kg Deux zones de détection pour une meilleure stabilité  
 Compensation de température et luminosité Exclusion des mouvements de la végétation Relais d' alarme NF,  
 NO Alimentation en 12v Conforme à la Directive EMC 89/336 de la CEE

Spécification techniques du détecteur HX40

**Spécification du détecteur HX40** couverture 12 mètres - 90° zones détection 94 hauteur installation 2.50 à 3.00 m vitesse détectable 0.3 à 1.5 m/s alimentation 12v non incluse consommation 35 mA durée alarme 2 + 1 seconde sortie alarme NF 10Vcc 0.1 A LED de fonctionnement/ test oui volume sonore - indice protection IP55 température fonctionnement - 20 à + 60°C humidité 95% max dimensions H 198 x P 145 x L 99 mm poids 600 gr option haut parleur - montage mural montage sur rotule fourni autoprotection capot oui

Version autonome avec alimentation par batterie interne 3.7v et transmission sans fil radio , ref EYE-HX40  
254 € ht : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)