

Détecteur ouverture et contact externe pour alarme

Détecteur ouverture et/ou contact externe type relais relié en filaire, en liaison radio avec une caméra il déclenche une alerte : photos, appels, messages sms mms, sirène, en fonction du paramétrage.




Marque: Jablotron alarme gsm

Référence : JA81M

Prix: 103.20€

Détecteur ouverture et / ou contact externe

Détecteur ouverture et / ou contact externe



de porte et une ouverture de contact externe tel un munis d'une sortie NC.

Bornier détecteur relié en filaire à 2 portes

d'armoires.

Caractéristiques techniques du détecteur ouverture / contact externe

Fréquence: 868 MHz Ecart aimant/Emetteur pour le déclenchement de l'alarme: 25 mm Entrée pour détecteur externe (ex relais sec): 1 NC avec max. 3m de cable Contact sabotage Alimentation: Lithium-Batterie 3.6V (incluse) Autonomie batterie: env. 2 à 4 années Portée radio: env. 300 m sans obstacles Température de fonctionnement: -10°C à +40°C Dimensions (HxLxP) Transmetteur: 110 x 31 x 26 mm Aimant: 56 x 16 x 15 mm Boîtier: blanc

Matériel CE

Marque alarme Jablotron déposée Nous consulter pour les autres produits de la gamme et les configurations : contact@alpha-surveillance.fr

Lien vers la fiche du produit