

Diffuseur gaz lacrymogène irritant sur alarme intrusion

Le diffuseur de gaz lacrymogène CS irritant, déclenche un jet sur alarme pour irriter les yeux et voies respiratoires des intrus dans entrepôt, maison, bureau, de 50 à 300 m² en 6 secondes. QF05



Marque : Alpha vidéosurveillance

Référence : QF05

Prix : 658.80€

Options disponibles :

2 Cartouches gaz : CAR lacrymo 50 incluses 2, CAR lacrymo 50 x 2 (+ 14.40€)

Pack alarme : Sans, Ajax pour diffuseur gaz (+ 598.80€)

Paramétrage : sans, OUI (+ 218.40€)

Diffuseur gaz lacrymogène irritant sur alarme intrusion

Diffuseur gaz lacrymogène CS irritant sur alarme intrusion

Caractéristiques du diffuseur gaz lacrymogène CS pour alarme Rapide : Protection de 60 à 300 m² en 6 secondes par appareil Temps de persistance du gaz : 45 à 90 minutes Longueur du jet : 4 à 7 mètres – dispersion optimale Propre : Pas de traces et pas d'odeurs après une heure d'aération Evolutif : Le diffuseur se relie à tous les systèmes d'alarmes non propriétaires Simple : Pas de fils, pas de travaux Autonome sur coupure 220v : 24H Fabrication française : diffuseur fabriqué à 100% en France Sans engagement : pas d'abonnement Cartouche de test 100% légal.



Diffuseur gaz lacrymogène et sa cartouche de recharge.

Présentation vidéo des avantages du diffuseur lacrymogène sur alarme intrusion

demonstration generateur de brouillard opacifiant blanc.

vidéo de présentation diffuseur lacrymogène anti intrusion et avantages.

Fonctionnement de l' alarme et du diffuseur de gaz lacrymogène irritant

Le diffuseur de gaz lacrymogène irritant déclenche des jets de gaz sur alarme pour irriter les yeux et voies respiratoires des intrus dans des locaux fermés type entrepot, bureaux de 50 à 300 m², empêchant le cambriolage.

Ce gaz lacrymogène (de *lacrym*, larme et *genesis*, qui engendre) est un **irritant des voies respiratoires aériennes** (toux et sensation de suffocation), **au niveau des yeux** (larmolement intense). Le gaz lacrymogène s'élimine naturellement en 45 à 90 minutes selon la ventilation naturelle.

Repérage des voleurs : l'effet du gaz irritant permet de **repérer les intrus dans l'heure** qui suit l'intrusion par leurs toux et le larmolement des yeux.

Connexion alarme : Le diffuseur de gaz lacrymogène CS s'adapte à tout système d'alarme pourvu d'une commande relais filaire ou radio avec un contact sec type relais .

OPTION alarme : [Un pack alarme dérivé du kit Ajax](#) est proposé en option pour les clients sans système d'alarme, ce pack peut être personnalisé en fonction de vos besoins, nous contacter.



Pack alarme Ajax vidéo, image sur intrusion, avec diffuseur gaz lacrymogène CS QF05.
Centrale IP 4G, détecteur mouvement vidéo, détecteur ouverture, clavier, télécommande, relais, sirène intérieure, application smartphone.




FABRIQUÉ
EN FRANCE

Commande par application smartphone alarme externe.

Le " **gardiennage des locaux** " est donc assuré par le système QF05 , véritable agent de sécurité, avec une " intervention " par départ de **jet de gaz lacrymogène irritant immédiate et de plusieurs secondes** en fonction du volume du local .

Recharge gaz lacrymogène irritant : l'aérosol de gaz contient 50 ml de liquide, ce qui correspond à une capacité maximum d'environ 6 secondes d' éjection de gaz. La recharge se remplace facilement.



Jet de gaz lacrymogène irritant sur alarme intrusion en quelques secondes.

Fumigène OU diffuseur de gaz lacrymogène irritant

Le diffuseur de gaz lacrymogène irritant est plus efficace que les fumigènes envers les intrus et cambrioleurs **empêchant le cambriolage immédiatement** par irritation des yeux et gorge alors que **la fumée nécessite plusieurs dizaines de secondes pour rendre un local opaque**. Par ailleurs ne nombreuses assurance interdisent les systèmes pyrotechniques, déclencheurs classiques des fumigènes.

La pack diffuseur lacrymogène contient

le diffuseur de gaz lacrymogène l'alimentation 220/ 5V 2 cartouches de gaz lacrymogène CS 1 cartouche de test. Options : pack alarme Ajax paramétrage, câblage avant expédition installation en IDF.



Caractéristiques techniques du diffuseur de gaz

Caractéristiques diffuseur gaz lacrymogène alarme QF05

Aérosol gaz 1 x 50 ml Alimentation 220/ 5v DC incluse Batterie Lithium polymère 3.7v 1000 mAh
Autonomie 24 H Usage intérieur Matériaux Plastique PP Couleur Blanc Dimensions 195 (H) x 85 x 85 mm
Poids 600 gr Verouillage ouverture à clef oui

Options pour le diffuseur de gaz lacrymogène : alarme, télécommande, clavier à code, paramétrage : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)