

## Enregistreur video HD CVI et IP, 1 à 5 Megapixels Dahua

L' enregistreur video Pentabride IP Analogique HD CVI Megapixels Dahua, disque intégré, pour 4 à 8 caméras HD-CVI 1 à 5 Mega Pixels et IP, vidéo sur moniteur, PC, Android, Iphone. XRV51xx-4K I2



**Marque :** Dahua cameras

**Référence :** XRV51xx 4K I2

**Prix :** 204.00€

### Options disponibles :

*Disque Dur :* sans, 1000 Go (+ 92.40€), 2000 Go (+ 110.40€), 4000 Go (+ 208.80€)

*Version :* 4 caméras, 8 caméras (+ 120.00€)

## Enregistreur video Analogique et IP Dahua

Enregistreur video Analogique et IP, caméras 1 à 5 Megapixels


L' enregistreur video numerique DVR Dahua Pentabride, conçu pour 4 à **8 caméras analogiques, ou IP ou HD-CVI de résolution 1 à 5 Mega Pixels**, fixes ou motorisées PTZ, affiche les vidéos des caméras de surveillance sur moniteur, PC, Internet, Android, Iphone 3G 4G.

L' enregistreur, stockeur numérique Linux, pour la vidéosurveillance intègre:


4 ou 8 entrées de caméras analogique/ HD-CVI Mega Pixels Dahua 2 sorties vidéo: VGA et HDMI pour écran non inclus 1 connecteur réseau RJ45 1 connecteur USB 1 stockeur numérique H.264 avec les fonctions magnétoscope **1 ou 2 disque dur SATA intégré** (type Western Digital) : **option 1 à 4 ou 10 Go** 1 logiciel de vidéo surveillance intégré 1 serveur web de vidéo surveillance sur Internet **1 logiciel de visualisation sur PC et Mac 1 logiciel de visualisation sur téléphone 3G 4G Windows, Iphone, Android** 1 télécommande 1 souris Cest enregistreur est compatible **caméras 4K**, l'enregistrement est à 7 IPS.



Qualité des enregistrements de vidéo surveillance des caméras IP ou HD-CVI 1 à 5 Megapixels



Panneau de connexion de l'enr . . . . .



versions 4, 8 et 16 entrées caméras analogues ou HD-CVI

Enregistrement vidéosurveillance sur détection de mouvement paramétrable

champs de vision des caméras de surveillance zones de détections, masques de détection programmation du planning enregistrement

Connexion vidéo surveillance sur PC

visualisation sur PC en réseau sauvegarde sur PC ou USB accès à distance de la vidéosurveillance par Internet visualisation temps réel des caméras de surveillance magnétoscope et play back sur PC windows

## Spécifications technique enregistreur numérique

Référence XRV5108 4K 5108 4K Système d'Exploitation Linux Menu Français Multi-tâches Pantaplex: Affichage local, Enregistrement, Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde Entrées vidéo 4 voies, autres version 8 voies (16 voies en 2 Mpx) Sorties vidéo 1 HDMI, 1 VGA, Simultané Format compression H.264 H265 Affichage local temps réel 5 Mpx (2560x1920)@12ip 1920x1080@25ips, 1280x720@25ips Résolution d'enregistrement 5Mpx, 1080, 720P, flux secondaire CIF/ QCIF Relecture 1/4/8 Modes d'enregistrement Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire Audio Entrées : 1 voie RCA(200-2800mV, 30K?), Sorties : 1 voie RCA(200-3000mV, 5K?) Format compression audio G. 711 Alarme entrée/sortie 0/0 Disque dur 1 SATA, **Disque dur 3.5" au choix** option: 1000 à 4000 Go Sauvegarde 1 port USB pour Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB Télécommande PTZ Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D Interface réseau RJ-45, 10M/100M Transmission RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN Protocoles TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE Dimension 325(L)x240(P)x45(H)mm Poids 1.9 kg Alimentation 12v 2A Consommation 10 W Température fonctionnement -10°C - +55°C Humidité de fonctionnement 10% - 90% Logiciels videosurveillance Applications PC, Mac, Windows phone, Android, Iphone

Versions de l'enregistreur numérique video pour 8 et 16 caméras de surveillance, extension disque dur, choix écran : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)