

Enregistreur video Dahua NVR4104 caméras IP PoE alarme

Enregistreur video Dahua NVR4104 pour 4 caméras IP Mpixels et 4K, versions 8 , 16 caméras, DD 1000 à 4000 Go, vidéo caméras sur PC,Internet, Android, Iphone 3G 4G, option PoE. NVR4104-4K



Marque : Dahua cameras
Référence : NVR4104 4K

Prix : 192.00€

Options disponibles :

Version : 4 caméras, 8 caméras (+ 96.00€)

Disque Dur : sans, 1000 Go (+ 98.40€), 2000 Go (+ 134.40€), 4000 Go (+ 220.80€)

PoE : sans, 4 cameras IP (+ 72.00€), 8 cameras IP (+ 180.00€)

Enregistreur video Dahua NVR4104 caméras IP

Enregistreur video Dahua NVR410x-4K caméras IP 1 à 4 Megapixels et 4K


L' enregistreur video pour 4 à 16 **caméras IP** de **résolution 1 à 4 Mega Pixels et 4K**, DVR Dahua, NVR410x, affiche les vidéos des caméras de surveillance en **haute résolution** 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, ou 1280x720 pixels sur moniteur, PC, Internet, Android, Iphone 3G 4G.

L' enregistreur, stockeur numérique Linux, pour la vidéosurveillance intègre:

4 entrées RJ45 de caméras IP Mega Pixels, option PoE 2 sorties vidéo: VGA et HDMI pour écran non inclus
1 connecteur réseau RJ45 1 connecteur USB 1 stockeur numérique H.264 / H.265 avec les fonctions magnétoscope **1 disque dur SATA : option achat, intégré** (type Western Digital) 1 logiciel de vidéo surveillance intégré 1 serveur web de vidéo surveillance sur Internet **1 logiciel de visualisation sur PC et Mac 1 logiciel de visualisation sur téléphone 3G 4G Windows, Iphone, Android** 1 télécommande 1 souris




Qualité des enregistrements de vidéo surveillance des caméras IP 1, 2 ou 4 Megapixels



Visualisation vidéosurveillance restaurant en 1.3 Mpxels

Panneau de connexion de l'enregistreur vidéo IP



versions 4, 8 entrées caméras IP avec PoE

Enregistrement vidéosurveillance sur détection de mouvement paramétrable

champs de vision des caméras de surveillance zones de détections, masques de détection programmation du planning enregistrement
Connexion vidéo surveillance sur PC

visualisation sur PC en réseau sauvegarde sur PC ou USB accès à distance de la vidéosurveillance par Internet visualisation temps réel des caméras de surveillance magnétoscope et play back sur PC windows

Spécifications technique enregistreur video Dahua NVR4104 caméras IP Référence NVR4104 option PoE Système d'Exploitation Linux Menu Français Multi-tâches Pantaplex: Affichage local, Enregistrement, Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde Entrées vidéo 4 voies 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 , autres version 8 , 16 voies Sorties vidéo 1 HDMI, 1 VGA, Simultané Format compression H.264 H.265 Affichage local temps réel 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Résolution d'enregistrement 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) , D1 Relecture 1/4/8 Modes d'enregistrement Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire Audio Entrées : 1 voie RCA(200-2800mV, 30K?), Sorties : 1 voie RCA(200-3000mV, 5K?) Format compression audio G. 711 Alarme entrée/sortie 0/0, ou option version K41N04P 2/1 Disque dur 2 SATA, **1 Disque dur 3.5" monté *** , en option : 1000 à 4000 Go Sauvegarde 1 port USB pour Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB Télécommande PTZ Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D Interface réseau RJ-45, 10M/100M Transmission RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN Protocoles HTTP, IPV4/IPV6, TCP, UPNP, RTSP, UDP, SMTIP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, DDNS, PPPoE, FTP, Alarme Server, IP Search Dimension 325(L)x240(P)x45(H)mm Poids 1.9 kg Alimentation 48v 1.5A Consommation 10 W, 15 W en version PoE Température fonctionnement -10°C - +55°C Humidité de fonctionnement 10% - 90% Logiciels videosurveillance Applications PC, Mac, Windows phone, Android, Iphone

* durée des enregistrements 5 à 30 jours en fonction des mouvements.
extension à 2000 Go recommandée en magasin ERP très fréquenté.

Versions de l'enregistreur NVR4104 pour 8 caméras IP mégapixels, extension disque dur, option entrée alarme, choix écran : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)