

Fumigène alarme autonome pour local 100 m3 max

L'alarme fumigène autonome NUBI4 détecte et remplit le local de fumée en quelques secondes pour empêcher les intrus de voir et se déplacer. Pour local 100 m3 max, pas de maintenance annuelle. NUBI4-C



Marque : Nubi fumigene

Référence : NUBI4-C

Prix : 466.80€

Options disponibles :

Cartouche fumigene : 1 cartouche incluse, 1 cartouche supplémentaire (+ 192.00€)

Alimentation : 12v externe, Piles 3.6v

Pack clavier ou serrure : sans, Contacteur à clé + alim 12v (+ 84.00€), Clavier à code + alim 12v (+ 145.20€), Clavier à code + temporisateur (+ 194.40€)

Paramétrage : sans, OUI (+ 116.40€)

Fumigène alarme autonome pour local 100 m3 max

Fumigène alarme autonome pour local 100 m3 max , détecteur anti intrusion intégré.



Démonstration alarme jet de fumigène dans camping car.

Avantages du générateur fumigène alarme Nubi protège les locaux magasins, réserve sock , bureau, habitation, jusqu'à 100 m3 **petite taille**, sans alimentation chauffage, sans consommation d'électricité **détecteur de mouvement intégré** pour éviter les fausses alarmes mode test avec Led pour installateur génère une fumée opacifiante qui empêche aux intrus de voir en quelques secondes **alimentation en 2 versions** 12v : alimentation externe (du système d'alarme ou transformateur 220/ 12v non inclus), déclenchement par

alarme et tempo Nubi 36 : sur piles Lithium 3.6v interne, autonomie 10 ans (déclenchement par le son d'une sirène existante ET détection IR Nubi) cartouche à péremption 5 ans compatible avec tout système d'alarme non propriétaire fabriqué en Europe.

Le " **gardiennage des locaux** " est donc assuré par l'alarme fumigène, véritable agent de sécurité, avec une " intervention " par départ de **jet de brouillard en 1 seconde sur intrusion**, diffusion en 10 à 25 secondes suivant le local.

Fonction monojet : après ce tir , le canon fumigène devra être rechargé par simple changement de la cartouche de fumigène.

Recharge brouillard sans contrat de maintenance : la cartouche de fumigène se change sans l'aide d'un technicien.

Déclenchement autonome du fumigène alarme en version 36 (sur piles lithium)

Le fumigène est entièrement autonome, aucune liaison filaire externe, et déclenche sur le son d'une sirène d'une alarme existante ET détection IR Nubi ou un kit alarme de base à ajouter.

OPTION Pack clavier armement fumigène alarme pour version 12v

Le déclenchement peut être effectué par:


mode autonome 12v : un détecteur infrarouge externe, inclus dans le pack. mode système d'alarme: une liaison au système d'alarme existant (relais sortie alarme)

L'armement se fait via un contacteur à clé ou un clavier temporisé.



Modes d'armement/ déclenchement du générateur fumigène: boîtier à clé, clavier temporisé, alarme filaire, alarme radio.

En remplacement de système d'alarme.



Configuration : sur devis.

Fonction monojet : après ce tir , le canon fumigène devra être rechargé par simple changement de la cartouche de fumigène.


Recharge brouillard sans contrat de maintenance : la cartouche de fumigène se change sans l'aide d'un technicien.

MODE TEST INSTALLATION: Pour éviter les émissions de fumée accidentelles après l'installation et pour vérifier le fonctionnement, **pendant les 30 premières minutes** suivant l'alimentation électrique, la fumée ne sera pas activée immédiatement, mais après une période d'avertissement de 2 minutes pendant laquelle il est possible d'interrompre la procédure d'allumage de la cartouche.

Caractéristiques techniques du fumigène alarme Nubi

Un **débit de 100 m3 max en 25 secondes** Un **seul tir sur intrusion**, VERSIONS 12: Alimentation 220v/12v 0.1A incluse, **déclenchement par détecteur infrarouges externe filaire** 36 : **autonome sur piles Lithium 3.6v** incluses, **déclenchement audio par sirène alarme existante**

autonomie de 10 ans environ Dimensions : L 115 x H 165 x P 145 mm, poids 0.8 Kg **Armement** : alarme existante ou option contacteur à clé pour version 12v **Détecteurs infrarouge** : intégré dans la version 36 (piles), externe dans la version 12v >> Détecteur externe ou alarme : entrée spéciale Options alarme, cablages et autres détecteurs : [sur devis](#) **Cartouche 100 m3** : incluse **Test** de fonctionnement à l'installation par LED La fumée émise par les NUBI 4.0 ne génère pas d'atmosphère toxique, suivant la directive UE TLV-STEL 2017/164 et de l'ACGIH. Si options : Assemblage sur commande spéciale en 5 à 10 jours.



**FABRIQUE EN
EUROPE**



Canon fumigène alarme sur 220v ou mode autonome :

- en mode 220v : magasin, atelier, bureau
- en mode autonome : camion, camping-car, bateau

Options pour le canon à fumée alarme, paramétrage, locaux supérieurs à 100 m² : nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)