Alpha Surveillance

Générateur de brouillard opacifiant Bandit pour alarme

Le générateur de brouillard opacifiant Bandit 240DBP déclenche sur alarme en 1 seconde pour repousser les intrusions, cambriolages dans des locaux entrepot, chantier, bureaux grace au brouillard blanc



Marque : Bandit Securité brouillard anti
Référence : Bandit 240DBP

Prix : 3,192.00€

Générateur de brouillard opacifiant Bandit 240DBP

Générateur de brouillard opacifiant Bandit série 240

demonstration generateur de brouillard opacifiant blanc.

Fonctionnement de l' alarme et du générateur de brouillard

Le générateur de brouillard opacifiant Bandit 240DBP **déclenche en 1 seconde** sur alarme pour repousser les intrusions, cambriolages dans des locaux entrepot, chantier, bureaux grace au brouillard opacifiant, ce nuage

blanc **empêche toute visibilité** et donc l'intrusion dans le local.

Le générateur de brouillard s'adapte à tout système d'alarme pourvu d'une commande relais filaire ou radio. Ce générateur peut aussi être livré avec **son kit alarme** :

- version avec télécommande FOGBOX

- version avec clavier à code FOGBOX2

Sur ordre d' éjection de fumée le diffuseur de fumigène BANDIT 240 commande l' ouverture de l'electrovalve qui propulse le liquide HY-3 sous pression vers l'échangeur de chaleur, passant ainsi à l'état de vapeur fumigène. En moins de 4 secondes, l' écran de fumée opaque empêchera toute personne de visualiser une pièce de 40 m².

Volume du local à protéger avec Bandit240 : 40 à 1800 m3

Fonction multijet : après ce tir de fumigène, le générateur de fumée BANDIT 240 restera opérationnel, et pourra de nouveau déclencher si de nouvelles intrusions ou agressions se produisaient, contrairement à des cartouches mono éjection, et ce jusqu'à épuisement de la cartouche fumigène HY-3 .



Le **" gardiennage des locaux "** est donc assuré par le système Bandit240, véritable agent de sécurité, avec une " intervention " par départ de **jet de brouillard en 1 secondes sur intrusion ou agression** (option commande sans fil).

Recharge brouillard : la cartouche fumigène HY-3 contient 1,4 litre de liquide, ce qui correspond à une capacité d'environ 50 secondes d' éjection de fumée opaque, en plusieurs fois. Lorsqu'elle ne contiendra plus que 25% de liquide fumigène le BANDIT 240 vous en **informera par une LED** , afin que vous preniez contact avec votre installateur qui en effectuera le remplissage de la cartouche de fumigène.

NB: La bombe de gaz lacrymogène n'étant pas autorisée pour les grand volumes, le jet de brouillard s'impose pour la sécurité des locaux ou en tant qu' arme de défense anti agression dans un local comme un magasin.

Caractéristiques du générateur de brouillard opaque Bandit 240DBP

Un **débit de 28 m3 par seconde**, temps de diffusion du fumigene réglable L'unité peut être livrée avec des options : éjecteur fumigène grand angle 60°, 120°, contrôle, ... Un **contrôle permanent** du niveau de liquide: une LED signale le besoin de changer la cartouche En cas de coupure de l'alimentation 220V,**autonomie de 12 à 24 H** suivant les modèlesRéduction de la consommation d'énergie à 30 ou 40 W/h selon la durée d' éjection programmée. Dimensions : L 270 x H 365 x P 255 mm, poids 28 Kg Le système de détection de défaillances signale par LED en cas de defaut de surveillance interne : Les fusibles de puissance et les fusibles thermiques internes La communication avec la cartouche fumigene HY-3 La température de l'échangeur de chaleur et de la cartouche HY-3 Le régime du ventilateur interne Le niveau de l'alimentation La tension de la batterie Pack incluant: 1 cartouche HY3, 1 batterie secours 12v 2Ah **Pré requis**: 220v, connexion alarme, paramétrage



Générateur de brouillard opacifiant Bandit 240 et certifications

Agrément de services officiels : Ministère de la Santé, Ministère de l' Intérieur, ... homologué norme EN50131-8 par les organismes Européens CertAlarm, Applica , et Système 5 pour les tabacs.

Options pour le générateur de brouillard, alarme, télécommande, clavier à code, paramétrage : nous consulter

Lien vers la fiche du produit