

Kit vidéo surveillance magasin, 4 caméras Full HD 2 Mpixels, sans fil, écran LCD, WIFI

kit vidéo surveillance sans fil WIFI indépendant pour magasin avec 4 caméras WIFI Full HD 2 Megapixels, enregistreur vidéo, écran LCD 12.5, vision PC smartphones 3G 4G. WIFI intégré. RK1080WL-4T



Marque : Alpha videosurveillance

Référence : RK1080WL-4T

Prix : 399.00€

Options disponibles :

Disque Dur : sans, 1000 Go (+ 88.80€), 2000 Go (+ 110.40€), 4000 Go (+ 208.80€)

Kit vidéo surveillance magasin, 4 caméras Full HD sans fil, écran LCD, WIFI

Kit caméras de vidéo surveillance Full HD sans fil, écran LCD 32 cm, WIFI indépendant, pour magasins

RUPTURE DE STOCK

Le **kit vidéosurveillance WIFI 4 caméras Full HD 2 Megapixels** est la solution pour installer facilement la vidéo surveillance dans un local commercial, sans compétence technique réseau : **connexion WIFI directe** entre l'enregistreur vidéo avec **écran LCD 32 cm**, pré configuré et les caméras de surveillance wifi (indépendante de votre Box ADSL).

Installez les caméras, connectez au 220v, positionnez les caméras vers les zones que vous souhaitez surveiller et configurez votre système pour visionner vos images par le **menu utilisateur** (auto détection des caméras).



Le réseau WIFI de l'enregistreur vidéo NVR avec écran LCD 32 cm permet une connexion directe aux caméras de surveillance Full HD sans fil.

Le **réseau WIFI vidéo est indépendant du réseau de votre Box internet**, il n'y a donc aucune interférence ou charge réseau des caméras sur votre WIFI .

La vidéo de la caméra IP HD est transmise directement à l'enregistreur via ce réseau WIFI propre à l'enregistreur, débit 150 Mbps.

Sur site isolé aucun besoin de Box Internet pour une vidéo surveillance locale sans fils.

Portée WIFI intégré:

30 m en champs libre 15 m environ en local avec 1 ou 2 cloisons à traverser, sauf mur armé de fer.

Le **disque dur** installé (après option choix capacité) permet de conserver des **enregistrements vidéo entre 5 et 30 jours** (législation ERP) en fonction de la fréquentation du magasin et donc des détections de mouvements enregistrés, autres capacités de disque dur sur devis.

Caméras de vidéo surveillance WIFI haute définition Full HD 2 Megapixels, jour/ nuit IR



Les **caméras haute définition HD 2.0 Megapixels** du Kit RK1080W sont des caméras de vidéo surveillance avec un capteur 1/4" Progressive scan , résolution 1920x1080 pixels 16:9, portée du **WIFI de 10 à 30m** en fonction des obstacles

La **vidéo surveillance de nuit** est assurée par des LED infrarouges, portée 30m .

Le boîtier étanche permet une installation des **caméras en intérieur ou extérieur**.



Visualisation des caméras haute définition HD 1.0 Megapixels, WIFI.

Vous pouvez **visionner les vidéos à distance sur PC, Mac, smartphone 3G android ou iphone** grâce à l'application spécifique ASEENET qui améliore aussi la sécurité d'accès.



Vidéosurveillance sur Iphone, Android avec une application gratuite.

L' enregistreur stockeur numérique de vidéosurveillance WIFI intègre:

1 écran LCD 12.5" couleur 4 connexions WIFI avec détection automatique des caméras fournies

1 sortie vidéo: HDMI pour écran non inclus 1 connecteur réseau RJ45 1 connecteur USB pour sauvegardes 1 stockeur numérique H.264 avec les fonctions magnétoscope **1 disque dur SATA : choix, livré intégré** (type Western Digital) 1 logiciel de vidéo surveillance intégré 1 serveur CLOUD vidéo surveillance sur Internet **1 logiciel de visualisation sur PC 1 logiciel de visualisation sur téléphone 3G 4G Iphone, Android** 1 souris manuel en français.



Paramétrage des caméras de vidéosurveillance WIFI sur menu utilisateur

Enregistrement vidéosurveillance sur détection de mouvement paramétrable

champs de vision des caméras de surveillance 4 zones de détections, masques de détection programmation du planning horaire enregistrement

Avantages de la vidéosurveillance WIFI en magasin

aucun cordon vidéo ou réseau à passer dans les plafonds ou cloisons **réseau WIFI de l'enregistreur** vidéo afin d'éviter l'interférence avec votre WIFI de la Box pas de besoin de compétence technique réseau pour une vidéo surveillance locale aucun besoin de box Internet pour une vidéosurveillance locale (sans accès Internet).

Spécifications techniques de l'enregistreur vidéo numérique wifi avec écran LCD 12.5"

Référence RK1080W Système d'Exploitation Linux Menu Anglais, Multi-tâches Pantaplex: Affichage local, Enregistrement, Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde Entrées vidéo 4 voies wifi, autre version 8 voies Sorties vidéo 1 HDMI simultané LCD Format compression H.264 Affichage local temps réel 1920x1080, 1280x1024, 1366x768, écran 12.5" 32 cm Résolution d'enregistrement 1080p, 720p, 960p, 1080p Relecture 1/4/8/9/16 Modes d'enregistrement Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire Audio non Format compression audio - Alarme entrée/ sortie 0/0 Disque dur 1 SATA, **Disque dur 3.5" au choix, intégré**, 1000 à 4000 Go Sauvegarde 1 port USB pour Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB

Télécommande PTZ - Interface réseau RJ-45, 10M/100M Interface WIFI 2 antennes WIFI 802.11b/g/n 150Mbps Transmission ISDN, ADSL, LAN, WAN Protocoles TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE
Dimension 258(L)x210(P)x42(H)mm Poids 1.5 kg Alimentation 12v 1A Consommation 5 W Température fonctionnement -10°C - +55°C Humidité de fonctionnement 10% - 90% Logiciels vidéosurveillance Applications PC, Android, Iphone

Versions de l'enregistreur numérique video pour 8 caméras de surveillance, extension disque dur, choix écran : nous consulter

Spécifications techniques des caméras HD wifi de vidéosurveillance

Alimentation 12v / 1A fournie **camera jour nuit spécifications** OS Linux Capteur 1/4" Progressive scan Contrôles image ATR, AES Objectif 3.6 mm , auto iris Objectif interchangeable non Sensibilité lumière min 0.1 Lux N&B 0 lux/ F1.2 Résolution 1080p, 720p Résolution en pixels 1920x1080p, 1280x720 16:9 Flux vidéo dual: 1280x720 @15ips, 640x320 @15ips Audio non Entrées/ Sorties d' alarmes non Portée LED infrarouges 30 m (21 led) Sortie vidéo WIFI portée 10 à 30m Dimensions diamètre 70 mm, H 205 mm, Boîtier métal Poids 500 gr Humidité max 20 à 90% Support

rotule à visser



[Assistance paramétrage vidéosurveillance avant expédition et à distance via Internet](#)

Autres options, installation pour ce kit vidéosurveillance wifi : nous consulter par [devis vidéosurveillance](#)

OPTIONS

- répéteur wifi +30 m pour 4 caméras : référence R4S, tarif 66 € ht
- antenne externe pour une caméra, cordon 2m : référence [7MW](#), tarif 15 € ht



NOTA: ce système n'est pas conforme au décret du 3 aout 2007 pour les ERP type magasin.

[Lien vers la fiche du produit](#)